

UNSPSC: 43222612

Switch ARUBA AOS-CX 6300M 24SFP+ 4SFP56



Código del fabricante: JL658A

GTIN:

Nombre de producto del fabricante: Aruba 6300M 24SFP+

4SFP56 Swch

Formato de presentación: Unidad

URL producto:

https://www.arubanetworks.com/latam/productos/productos-de-red/switc

hes/serie-6300/

VENTAJAS PRINCIPALES? SWITCHES DE CAPA 3 APILABLES CON BGP, EVPN, VXLAN, VRF Y OSPF CON SEGURIDAD Y QOS DE GRAN SOLIDEZ. ? CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN DEL SISTEMA DE 880 GBPS DE ALTO RENDIMIENTO, 660 MPPS DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA Y HASTA 200 GBPS DE ANCHO DE BANDA APILABLE.? SWITCHES 1U COMPACTOS CON HPE SMART RATE (1/2,5/5 GBE) MULTI-GIGABIT DE DENSIDAD COMPLETA, MODELOS CON POE DE 60 W Y SFP+. ? ENLACES ASCENDENTES DE 10 GBE/25 GBE/50 GBE DE ALTA VELOCIDAD INTEGRADOS.? SUPERVISIÓN, VISIBILIDAD Y REPARACIÓN INTELIGENTES CON EL MOTOR DE ANÁLISIS DE RED ARUBA (NAE).? IMPLEMENTACIÓN EN UN TOQUE CON LA APLICACIÓN MÓVIL ARUBA CX.? COMPATIBILIDAD CON ARUBA NETEDIT PARA VERIFICACIÓN Y CONFIGURACIÓN AUTOMATIZADAS.? LA SEGMENTACIÓN DINÁMICA DE ARUBA PERMITE UN ACCESO SEGURO Y SENCILLO PARA USUARIOS E IOT.

Atributos Extendidos

Referencias del producto Part Number: JL658A

URL Especificaciones del Fabricante: https://tinyurl.com/y4og323s

Especificaciones Técnicas

Potencia: 85 W

Fuente de energía: 230VAC
Tipo de puertos: 24-port SFP+
Número Total de Puertos de Red: 28

Características Físicas

Color: negro

Dimensiones: 44.2 x 38.5 x 4.4 cm cm

Peso: 5,8 kg

Atributos Logísticos

UNIDAD BASE



GTIN (EAN 13): contenido: 1

unidad de medida: unidad tipo envase: Unidad

alto: ancho: fondo: peso bruto: